ПОИСК
ВЕТЕРИНАРНАЯ ЛАБОРАТОРИЯ
WWW.LABPOISK.RU

125367, Москва,
Волоколамское шоссе, д. 80 к.2
+7 (967) **598-02-52**
moscow@labpoisk.ru

194363, СПб, пос.Парголово,
ул. Фёдора Абрамова, д. 8
+7 (812) **509-60-28**
lab@spbvet.com

192288, СПб,
ул. Бухарестская, д. 122
+7 (812) **509-60-28**
lab@spbvet.com

198216, СПб,
пр. Народного Ополчения, д. 19
+7 (812) **509-60-28**
lab@spbvet.com

196602, Пушкин,
Павловское ш., д. 101
+7 (812) **509-60-28**
lab@spbvet.com

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

Заказчик (Клиника)*

Адрес*

Телефон*

Электронная почта*

(Электронная почта Заказчика для получения результатов)

Владелец (ФИО)*

Телефон

ДИАГНОЗ

ФИО врача

* *обязательное поле для заполнения*

⚠ Заполнять только печатными буквами!

ИНФОРМАЦИЯ О ЖИВОТНОМ

Обращение* первичное ☐ вторичное ☐

Вид* собака ☐ кошка ☐

другой _____

Кличка* _____

Порода* _____

Дата рождения* _____

Пол* самец ☐ самка ☐

Кастрирован да ☐ нет ☐

Дата забора материала* _____

Время забора материала* _____

Дата отправки в лабораторию _____

⚠ **Клинический анализ крови по профилям «Птицы» и «Рептилии» выполняется в Санкт-Петербурге по адресам: ул. Бухарестская, 122, и пр. Народного Ополчения, 19.**

Сроки получения результатов исследования от момента поступления проб в работу:

- Экспресс-диагностика (общеклинические исследования) – в течение 1-1,5 часов
- Клинические, биохимические исследования, лекарственный мониторинг – 4-6 часов
- Паразитологическое исследование кала – 12 часов

⚠ **Для более точной информации обращайтесь к инструкции.**

БЛАНК КЛИНИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ

⚠ **Нумерация исследований соответствует нумерации прейскуранта**

		1. ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ ПРОФИЛИ	КОНТЕЙНЕР	МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
1.1	☐	**Чек-ап «Мини»** (клинический анализ крови «Стандарт», биохимия профиль «Поиск 1», клинический анализ мочи)		**цельная кровь + сыворотка/ плазма + моча**
1.2	☐	**Чек-ап «Премиум»** (клинический анализ крови «Эксперт», биохимия профиль «Поиск 3», клинический анализ мочи, соотношение белок/креатинин в моче (СБК), паразитологическое исследование кала)		**цельная кровь + сыворотка/ плазма + моча +кал**

1.3	☐	**Профиль «Пожилая кошка»** (биохимия профиль «Поиск 3», клинический анализ крови профиль «Стандарт», Т4 ИХЛА, SDMA (Vcheck, Корея))		**цельная кровь + сыворотка + сыворотка из пробирки без геля**
1.4		**Почечные профили**		
1.4.1	☐	**Малый почечный профиль** (мочевина, креатинин, фосфор, натрий, калий, хлориды)		**сыворотка / плазма**
1.4.2	☐	**Расширенный почечный профиль New!** (креатинин, мочевина, общий белок, альбумин, натрий, калий, фосфор, хлориды, ионизированный кальций)		**сыворотка + гепарини-зированная плазма[1] в шприце**
1.5	☐	**Профиль «Скрининг на заболевания печени малый»** (АЛТ, ЩФ, общий билирубин, альбумин, желчные кислоты)		**сыворотка**
1.6	☐	**Профиль «Скрининг на заболевания печени расширенный»** (АЛТ, АСТ, ЩФ, ГГТ, ГЛДГ , общий билирубин, общий белок, альбумин, мочевина, желчные кислоты)		
1.7	☐	**Профиль «Анемия базовый»** (клинический анализ крови профиль «Стандарт» + ретикулоциты (ручной подсчёт), общий билирубин, общий белок)		**цельная кровь + сыворотка**
1.8	☐	**Профиль «Анемия у кошки» New!** (клинический анализ крови профиль «Стандарт» + ретикулоциты (ручной подсчёт), ПЦР: 3 вида гемоплазм, вирусный лейкоз (ДНК стадия), ИФА: диагностика вирусного лейкоза (определение антигена FeLV p27)		
1.9	☐	**Предоперационный скрининг New!** (клинический анализ крови «Стандарт», биохимия профиль «Поиск1»,коагулограмма (оптико-механический метод, Destiny plus))		**цельная кровь + сыворотка/ плазма + плазма с цитратом натрия****
1.17	☐	**Профиль «ИПК».** Диагностика инфекционного перитонита кошек (общий билирубин, общий белок, альбумин, соотношение альбумин/глобулин, клинический анализ крови профиль «Стандарт»)		**цельная кровь + сыворотка**

2. ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА			КОНТЕЙНЕР	МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
2.1	☐	Определение антигена DEA 1 у (иммунохроматографический анализ Lab. Test BT DEA1 Alvadia)		**цельная кровь**
2.2	☐	Определение групп крови у (KABB BIO Feline AB Blood Typing Kit/Lab. Test BT A+B Alvedia)		
2.3	☐	Перекрёстные пробы на совместимость (ручная методика) однократная		
2.4	☐	Перекрестные пробы на совместимость (ручная методика) вторая и каждая последующая на одного реципиента в течение суток		
2.5	☐	Перекрёстные пробы на совместимость между донорами (ручная методика)		
2.6	☐	Определение иммунореактивности специфической панкреатической липазы и (Vcheck fPL и cPL, метод иммунофлюоресценции)		**сыворотка, не менее 200 мкл**
2.7	☐	Определение симметричного диметиларгинина (SDMA, Vcheck, Корея)		**сыворотка/ плазма**
2.8	☐	Определение сывороточного амилоида (метод иммунофлюоресценции, Vcheck)		
2.10	☐	Тромбоэластография (ТЭГ)		**цельная кровь с цитратом натрия ***

*МАТЕРИАЛ ДОЛЖЕН ПОСТУПИТЬ В ЛАБОРАТОРИЮ В ТЕЧЕНИЕ 4 ЧАСОВ ПОСЛЕ ОТБОРА

** Цельная кровь с цитратом натрия пригодна для исследования не позднее двух часов после отбора, поэтому мы рекомендуем центрифугирование с дальнейшим отбором плазмы в эппендорф. Также просим прикладывать пробирку, куда был произведен первоначальный отбор крови.

		3. ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И БИОХИМИЯ МОЧИ	КОНТЕЙНЕР	МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
3.1	☐	Клинический анализ крови. **Профиль «Эксперт»** (ОАК, ретикулоциты, содержание гемоглобина в ретикулоците, морфология клеток)		**цельная кровь**
3.2	☐	Клинический анализ крови. **Профиль «Стандарт »** (ОАК, морфология клеток)		
3.3	☐	Клинический анализ крови. **Профиль «Хирургический»** (Hb, Ht, количество эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов – только автоматический подсчет)		
3.4	☐	Клинический анализ крови. **Профиль «Экзотические млекопитающие животные»** (ОАК, морфология клеток)		
3.5	☐	Клинический анализ крови. **Профиль «Птицы»** (ОАК, морфология клеток)		**гепаринизированная кровь, мазок крови***
3.6	☐	Клинический анализ крови. **Профиль «Рептилии»** (ОАК, морфология клеток)		
3.7	☐	Гематокрит (входит в клинический анализ крови)		**цельная кровь**
3.8	☐	Количество лейкоцитов (входит в клинический анализ крови)		
3.9	☐	Количество тромбоцитов (входит в клинический анализ крови, ручной подсчет)		
3.10	☐	Ретикулоциты (ручной подсчет)		
3.11	☐	Исследование лейкоцитарной пленки (buffy coat smear)		
3.13	☐	**Способ отбора мочи*** ** **Дата и время отбора мочи*** **		
		Клинический анализ мочи		**моча**
3.14	☐	Определение плотности мочи, любой объем мочи (входит в клинический анализ мочи)		**моча**
3.15	☐	Соотношение белок/креатинин в моче (СБК)		
3.16	☐	Соотношение ГГТ/креатинин в моче		
3.17	☐	Соотношение желчные кислоты/креатинин в моче		
3.18	☐	Соотношение кортизол/креатинин в моче		
3.19	☐	Парциальная экскреция электролитов с мочой (Na, K, CL)		**моча и сыворотка/ плазма****
3.20	☐	Парциальная экскреция фосфора с мочой		
3.21	☐	Исследование гемостаза. Коагулограмма (оптико-механический метд, Destiny plus)		**плазма с цитратом натрия****

		4. БИОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ	КОНТЕЙНЕР	МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
4.1	☐	Биохимическое исследование крови, 1 показатель: АЛТ ☐ АСТ ☐ Щ.Ф. ☐ ГГТ ☐ ГЛДГ ☐ общий билирубин ☐ общий белок ☐ альбумин ☐ мочевина ☐ креатинин ☐ липаза – только ☐ общая креатинкиназа ☐ холестерин ☐ триглицериды ☐ кальций ☐ фосфор ☐ калий ☐ натрий ☐ хлориды ☐ *(отметить нужное)*		**сыворотка / плазма**
4.2	☐	**Профиль «Поиск 1»** (АЛТ, АСТ, Щ.Ф., глобулины и альбумин/глобулиновое соотношение, общий билирубин, общий белок, альбумин, мочевина, креатинин, фосфор)		**сыворотка / плазма**

*Дополнительно предоставить 2-3 мазка крови без антикоагулянта.

**Цельная кровь с цитратом натрия пригодна для исследования не позднее двух часов после отбора, поэтому мы рекомендуем центрифугирование с дальнейшим отбором плазмы в эппендорф.
Также просим прикладывать пробирку, куда был произведен первоначальный отбор крови.

*** Обязательное поле для заполнения

****Наиболее оптимально исследовать свежий образец крови сразу после отбора. При хранении материала возможен гемолиз, а также изменения количества и морфологии клеток крови.
В редких случаях возможна полная потеря информативности исследования.
Допустимый срок хранения – не более суток

4.3	☐	**Профиль «Поиск 2»** (АЛТ, АСТ, Щ.Ф., ГГТ, глобулины и альбумин/глобулиновое соотношение, липаза – только для , общий билирубин, общая креатинкиназа, общий белок, альбумин, мочевина, креатинин, кальций, фосфор, калий)		**сыворотка / плазма**
4.4	☐	**Профиль «Поиск 3»** (АЛТ, АСТ, Щ.Ф., ГГТ, ГЛДГ , глобулины и альбумин/глобулиновое соотношение, общий билирубин, общий белок, альбумин, мочевина, креатинин, липаза – только , общая креатинкиназа, холестерин, триглицериды, кальций, фосфор, калий, натрий, хлориды)		
4.5	☐	**Профиль «Экзотические млекопитающие животные»** (АЛТ, АСТ, Щ.Ф., ГГТ, ГЛДГ, глобулины и альбумин/глобулиновое соотношение, общий билирубин, общий белок, альбумин, мочевина, креатинин, липаза, общая креатинкиназа, холестерин, триглицериды, кальций, фосфор, калий, натрий, хлориды)		
4.6	☐	**Профиль «Лошадь»** (АСТ, Щ.Ф., ГГТ, ГЛДГ, глобулины, общий билирубин, общий белок, альбумин, мочевина, креатинин, липаза, общая креатинкиназа, холестерин, триглицериды, кальций, фосфор, калий, натрий, хлориды, магний, железо)		
4.7	☐	**Профиль «Рептилии»** (АЛТ, АСТ, Щ.Ф., холестерин, триглицериды, мочевина, креатинкиназа, общий белок, альбумин, натрий, калий, кальций, фосфор, хлориды, мочевая кислота)		
4.8	☐	**Профиль «Птицы»** (АЛТ, АСТ, Щ.Ф., холестерин, триглицериды, креатинкиназа, общий белок, альбумин, натрий, калий, кальций, фосфор, хлориды, мочевая кислота)		
4.9	☐	Электролиты (Na, K, Cl)		
4.10	☐	Глюкоза		**плазма**
4.11	☐	Лактат		**плазма[2]**
4.12	☐	Мочевая кислота (только для птиц и пресмыкающихся)		**сыворотка / плазма**
4.13	☐	Желчные кислоты (однократные)		**сыворотка**
4.14	☐	Желчные кислоты (двукратные)		
4.15	☐	С-реактивный белок (иммунотурбидиметрический метод)		
4.16	☐	Дефицит железа в организме (сывороточное железо, общая железосвязывающая способность, % насыщения трансферрина железом)		**сыворотка / плазма**
4.17	☐	В-гидроксибутират		
4.20	☐	Ионизированный кальций		**гепаринизированная плазма[1] в шприце**

5. ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ			**КОНТЕЙНЕР**	**МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ**
5.1	☐	Определение фенобарбитала в сыворотке крови		**сыворотка**

6. ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			**КОНТЕЙНЕР**	**МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ**
6.1	☐	Паразитологическое исследование кала (нативный мазок с физиологическим раствором, нативный мазок с раствором Люголя, флотация с сульфатом цинка)		**кал**
6.2	☐	Паразитологическое исследование кала птиц и рептилий (нативный мазок с физиологическим раствором, нативный мазок с раствором Люголя, флотационный метод с сульфатом цинка, окраска по Цилю-Нильсену, окраска по Паппенгейму)		
6.3	☐	Модифицированный метод Бермана (диагностика легочных нематод)		

[1]***гепаринизированная плазма*** – смотрите видео, отсканировав QR-код на стр. 5 Бланка: Правила отбора и хранения крови на ионизированный кальций (iCA)

[2]***плазма*** – кровь с фторидом натрия пригодна для исследования не позднее 1часа после отбора, поэтому мы рекомендуем центрифугирование с дальнейшим отбором плазмы в пробирку типа эппендорф

6.4	☐	Диагностика описторхоза (метод последовательных промываний + метод флотации с раствором сульфата цинка)		**кал**
6.5	☐	Типизация гельминта (СПБГУВМ)		**гельминт**
6.6	☐	Диагностика микрофилярий методом Кнотта (модифицированный метод)		**цельная кровь**
6.7	☐	Капиллярная кровь или лейкоцитарная пленка на кровепаразитов		**цельная кровь/ стекла**

*Подготовка среды для материала: поместить 0,9 мл натрия хлорида в пробирку без консерванта + 0,1 мл сыворотки от исследуемого животного или здоровой собаки с нормальным количеством белка. Подробнее - сканируйте QR-код

**Предоставить стекла с пунктатом из тогоже лимфатического узла (как на цитологическое исследование)

[1]***гепаринизированная плазма*** – смотрите видео, отсканировав QR-код: Правила отбора и хранения крови на ионизированный кальций (iCA)

Условные сокращения

	пробирка с К3ЭДТА
	пробирка с цитратом натрия 3,8%
	натрия фторид
	литий гепарин с гелем
	литий гепарин без геля
	активатор свертывания с разделительным гелем
	активатор свертывания без разделительного геля
	пробирка для мочи с консервантом Стабилур, BD, Acti-fine (AF)
	пустая пробирка без наполнителя
	эппендорф
	плазма, отобранная вакуумно
	контейнер для мочи/кала
	контейнер с физраствором и формалином 1:1
	стекла
	без геля
	перемешать

Редакция от 24.08.2026