

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

Заказчик _____

Адрес _____


Владелец _____

Контактный телефон _____

E-mail _____

ДИАГНОЗ

ФИО врача _____

 Заполнять только печатными буквами!

 Клинический анализ крови по профилям «Птицы» и «Рептили» выполняется только в филиалах на ул. Бухарестская, 122, пр. Народного Ополчения, 19, ул. Репищева, 13.










Сроки получения результатов исследования от момента поступления проб в работу:

- Экспресс-диагностика (общеклинические исследования) – в течение 1-1,5 часов
- Клинические, биохимические исследования, лекарственный мониторинг, диагностика методом ИХЛА – 4-6 часов
- Паразитологическое исследование кала – 12 часов

 Для более точной информации обращайтесь к инструкции.



БЛАНК КЛИНИЧЕСКОГО ОТДЕЛЕНИЯ


















1. ЭКСПРЕСС-ДИАГНОСТИКА		КОНТЕЙНЕР	МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
1.1	<input type="checkbox"/> Определение антигена DEA 1 у  (иммунохроматографический анализ Lab. Test BT DEA1 Alvadia)		цельная кровь
1.2	<input type="checkbox"/> Определение групп крови у  (KABV BIO Feline AB Blood Typing Kit)		
1.3	<input type="checkbox"/> Перекрёстные пробы на совместимость (ручная методика) однократная		
1.4	<input type="checkbox"/> Перекрёстные пробы на совместимость (ручная методика) вторая и каждая последующая на одного пациента в течение суток		
1.5	<input type="checkbox"/> Перекрёстные пробы на совместимость между донорами (ручная методика)		
1.6	<input type="checkbox"/> Определение иммунореактивности специфической панкреатической липазы  и  (Spec cPL/fPL, метод иммунофлюоресценции, Vcheck)		сыворотка
1.7	<input type="checkbox"/> Определение симметричного диметиларгинина (SDMA, Vcheck)		
1.8	<input type="checkbox"/> Определение сывороточного амилоида  (метод иммунофлюоресценции, Vcheck)		
1.9	<input type="checkbox"/> Определение прогестерона (иммунно-хемилюминесцентный анализ, ИХЛА)	 	сыворотка/ плазма



1.10	<input type="checkbox"/>	Определение общего тироксина (Т4, иммуно-хемилюминесцентный анализ, ИХЛА)		сыворотка/ плазма
1.11	<input type="checkbox"/>	Определение тиреотропного гормона (ТТГ, метод иммунофлюоресценции, Vchek)		сыворотка
1.12	<input type="checkbox"/>	Определение паратгормона (иммуно-хемилюминесцентный анализ, ИХЛА)		сыворотка/ плазма ЭДТА
1.13	<input type="checkbox"/>	Определение базового кортизола (иммуно-хемилюминесцентный анализ, ИХЛА)		сыворотка/ плазма
1.14	<input type="checkbox"/>	Определение pre-vetoryl кортизола (иммуно-хемилюминесцентный анализ, ИХЛА)		
1.15	<input type="checkbox"/>	Проба с адренкортикотропным гормоном (иммуно-хемилюминесцентный анализ, ИХЛА, проба с АКТГ)		
1.16	<input type="checkbox"/>	Малая дексаметазоновая проба (иммуно-хемилюминесцентный анализ, ИХЛА)		
1.17	<input type="checkbox"/>	Определение Тропонина I у и (иммуно-хемилюминесцентный анализ, ИХЛА)		цитратная кровь
1.18	<input type="checkbox"/>	Коагулограмма (оптический метод, Wondfo)		
1.19	<input type="checkbox"/>	Активированное частичное тромбопластиновое время (АЧТВ, оптический метод, Wondfo)		
1.20	<input type="checkbox"/>	Протромбиновое время (ПВ, оптический метод, Wondfo)		
1.21	<input type="checkbox"/>	ABC (активированное время свертывания, оптический метод, Wondfo)		кал
1.22	<input type="checkbox"/>	Панкреатическая эластаза у (иммунохроматографический метод (Schebo Pancreas Elastase1 Quick Canine) New!)		
1.23	<input type="checkbox"/>	Диагностика бруцеллёза у (метод быстрой агглютинации на стекле, Rapid Slide Agglutination Test-kit. MegaRSAT BRUCELLA)		
2. ОБЩЕКЛИНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ И БИОХИМИЯ МОЧИ			КОНТЕЙНЕР	МАТЕРИАЛ для ИССЛЕДОВАНИЙ
2.1	<input type="checkbox"/>	Клинический анализ крови. Профиль «Эксперт» (ОАК, ретикулоциты, содержание гемоглобина в ретикулоците, морфология клеток)		цельная кровь
2.2	<input type="checkbox"/>	Клинический анализ крови. Профиль «Стандарт» (ОАК, морфология клеток)		
2.3	<input type="checkbox"/>	Клинический анализ крови. Профиль «Хирургический» (Hb, Ht, количество эритроцитов, лейкоцитов и тромбоцитов – только автоматический подсчет)		
2.4	<input type="checkbox"/>	Клинический анализ крови. Профиль «Экзотические млекопитающие животные» (ОАК, морфология клеток)		
2.5	<input type="checkbox"/>	Клинический анализ крови. Профиль «Птицы» (ОАК, морфология клеток)*		гепаринизиро- ванная кровь
2.6	<input type="checkbox"/>	Клинический анализ крови. Профиль «Рептили» (ОАК, морфология клеток)*		
2.7	<input type="checkbox"/>	Гемоглобин (входит в клинический анализ крови)		цельная кровь
2.8	<input type="checkbox"/>	Гематокрит (входит в клинический анализ крови)		
2.9	<input type="checkbox"/>	Количество эритроцитов (входит в клинический анализ крови)		
2.10	<input type="checkbox"/>	Количество лейкоцитов (входит в клинический анализ крови)		
2.11	<input type="checkbox"/>	Количество тромбоцитов (входит в клинический анализ крови, ручной подсчет)		
2.12	<input type="checkbox"/>	Ретикулоциты (ручной подсчет)		
2.13	<input type="checkbox"/>	Исследование лейкоцитарной пленки (buffy coat smear)		
2.14	<input type="checkbox"/>	Клинический анализ мочи		моча
2.15	<input type="checkbox"/>	Определение плотности мочи, любой объем мочи (входит в клинический анализ мочи)		моча
2.16	<input type="checkbox"/>	Определение белка в моче (входит в клинический анализ мочи)		
2.17	<input type="checkbox"/>	Соотношение белок/креатинин в моче (СБК)		

*Наиболее оптимально исследовать свежий образец крови сразу после отбора. При хранении материала возможен гемолиз, а также изменения количества и морфологии клеток крови. В редких случаях возможна полная потеря информативности исследования. Допустимый срок хранения – не более суток



2.18	<input type="checkbox"/>	Соотношение ГГТ/креатинин в моче		моча
2.19	<input type="checkbox"/>	Соотношение желчные кислоты/креатинин в моче		
2.20	<input type="checkbox"/>	Соотношение кортизол/креатинин в моче		
2.21	<input type="checkbox"/>	Парциальная экскреция электролитов с мочой (Na, K, CL)	 	моча и сыворотка/плазма
2.22	<input type="checkbox"/>	Парциальная экскреция фосфора с мочой		
2.23	<input type="checkbox"/>	Исследование гемостаза. Коагулограмма (оптико-механический метод, Destiny plus)		цитратная кровь
3. БИОХИМИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ КРОВИ			КОНТЕЙНЕР	МАТЕРИАЛ для ИССЛЕДОВАНИЙ
3.1	<input type="checkbox"/>	Выборочные биохимические показатели: АЛТ <input type="checkbox"/> АСТ <input type="checkbox"/> Щ.Ф. <input type="checkbox"/> ГГТ <input type="checkbox"/> ГЛДГ <input type="checkbox"/> общий билирубин <input type="checkbox"/> общий белок <input type="checkbox"/> альбумин <input type="checkbox"/> мочевины <input type="checkbox"/> креатинин <input type="checkbox"/> липаза – только  <input type="checkbox"/> общая креатинкиназа <input type="checkbox"/> холестерин <input type="checkbox"/> триглицериды <input type="checkbox"/> кальций <input type="checkbox"/> фосфор <input type="checkbox"/> калий <input type="checkbox"/> натрий <input type="checkbox"/> хлориды <input type="checkbox"/> (отметить нужное)	 	сыворотка / плазма
3.2	<input type="checkbox"/>	Профиль «Поиск 1» (АЛТ, АСТ, Щ.Ф., глобулины и альбумин/глобулиновое соотношение, общий билирубин, общий белок, альбумин, мочевины, креатинин, фосфор)		
3.3	<input type="checkbox"/>	Профиль «Поиск 2» (АЛТ, АСТ, Щ.Ф., ГГТ, глобулины и альбумин/глобулиновое соотношение, липаза – только для  , общий билирубин, общая креатинкиназа, общий белок, альбумин, мочевины, креатинин, кальций, фосфор, калий)		
3.4	<input type="checkbox"/>	Профиль «Поиск 3» (АЛТ, АСТ, Щ.Ф., ГГТ, ГЛДГ, глобулины и альбумин/глобулиновое соотношение, общий билирубин, общий белок, альбумин, мочевины, креатинин, липаза – только  , общая креатинкиназа, холестерин, триглицериды, кальций, фосфор, калий, натрий, хлориды)		
3.5	<input type="checkbox"/>	Профиль «Экзотические млекопитающие животные» (АЛТ, АСТ, Щ.Ф., ГГТ, ГЛДГ, глобулины и альбумин/глобулиновое соотношение, общий билирубин, общий белок, альбумин, мочевины, креатинин, липаза, общая креатинкиназа, холестерин, триглицериды, кальций, фосфор, калий, натрий, хлориды)		
3.6	<input type="checkbox"/>	Профиль «Лошадь» (АСТ, Щ.Ф., ГГТ, ГЛДГ, глобулины, общий билирубин, общий белок, альбумин, мочевины, креатинин, липаза, общая креатинкиназа, холестерин, триглицериды, кальций, фосфор, калий, натрий, хлориды, магний, железо)		
3.7	<input type="checkbox"/>	Профиль «Рептилии» (АЛТ, АСТ, Щ.Ф., холестерин, триглицериды, мочевины, креатинкиназа, общий белок, альбумин, натрий, калий, кальций, фосфор, хлориды, мочевая кислота)		
3.8	<input type="checkbox"/>	Профиль «Птицы» (АЛТ, АСТ, Щ.Ф., холестерин, триглицериды, креатинкиназа, общий белок, альбумин, натрий, калий, кальций, фосфор, хлориды, мочевая кислота)		
3.9	<input type="checkbox"/>	Электролиты (Na, K, Cl)		
3.10	<input type="checkbox"/>	Глюкоза		
3.11	<input type="checkbox"/>	Мочевая кислота (только для птиц и пресмыкающихся)	 	сыворотка / плазма
3.12	<input type="checkbox"/>	Желчные кислоты (однократные)		сыворотка
3.13	<input type="checkbox"/>	Желчные кислоты (двухкратные)		
3.14	<input type="checkbox"/>	C-реактивный белок  (иммунотурбидиметрический метод)		
3.15	<input type="checkbox"/>	Диагностика дефицита железа в организме (сывороточное железо, общая железосвязывающая способность, % насыщения трансферрина железом)		
3.16	<input type="checkbox"/>	Холинэстераза (подозрение на отравление ФОСами)	 	сыворотка / плазма
3.17	<input type="checkbox"/>	B-гидроксibuтират	 	сыворотка / плазма



3.20	<input type="checkbox"/>	Ионизированный кальций		вакуумный отбор		плазма
4. ЛЕКАРСТВЕННЫЙ МОНИТОРИНГ			КОНТЕЙНЕР	МАТЕРИАЛ для ИССЛЕДОВАНИЙ		
4.1	<input type="checkbox"/>	Определение фенобарбитала в сыворотке крови				сыворотка
6. ПАРАЗИТОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ			КОНТЕЙНЕР	МАТЕРИАЛ для ИССЛЕДОВАНИЙ		
6.1	<input type="checkbox"/>	Диагностика гиардиоза (нативный мазок с раствором Люголя + метод флотации: раствор Дарлинга и раствор сульфата цинка)				
6.2	<input type="checkbox"/>	Паразитологическое исследование кала (нативный мазок с раствором Люголя, метод флотации: раствор Дарлинга и сульфата цинка; метод осаждения: эфирно-формалиновый метод (Parasep))				кал
6.3	<input type="checkbox"/>	Модифицированный метод Бермана (диагностика легочных нематод)				
6.4	<input type="checkbox"/>	Диагностика описторхоза (метод последовательных промываний + эфирно-формалиновый метод (Parasep))				
6.5	<input type="checkbox"/>	Типизация гельминта (СПБГУВМ)				гельминт
6.6	<input type="checkbox"/>	Диагностика микрофилярий методом Кнотта				цельная кровь
6.7	<input type="checkbox"/>	Капиллярная кровь или лейкоцитарная пленка на кровепаразитов				цельная кровь/ стекла



Условные сокращения

	пробирка с КЗЭДТА		эппендорф		стекла
	пробирка с цитратом натрия 3,8%		контейнер для мочи/кала		без геля
	натрия фторид КЗЭДТА		контейнер с физраствором и формалином 1:1		перемешать
	литий гепарин с гелем		плазма, отобранная вакуумно		
	литий гепарин без геля				
	активатор свертывания с разделительным гелем				
	активатор свертывания без разделительного геля				
	пробирка для мочи с консервантом Стабилур				