

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

Заказчик (Клиника)*

Адрес*

Телефон*

Электронная почта*

(Электронная почта Заказчика для получения результатов)

Владелец (ФИО)*

Телефон

Требуется отправка результатов владельцу да ☐ нет ☐

Электронная почта

(Электронная почта Владельца для получения результатов)

ДИАГНОЗ

ФИО врача

* обязательное поле для заполнения

 Заполнять только печатными буквами!

ИНФОРМАЦИЯ О ЖИВОТНОМ

Обращение* первичное ☐ вторичное ☐

Вид* хорек ☐ птица ☐

другой

Кличка*

Порода*

Дата рождения*

Пол* самец ☐ самка ☐

Дата забора материала*

Дата отправки в лабораторию

Сроки получения результатов исследования с момента поступления в лабораторию – до 3 суток.





БЛАНК ПЦР-ОТДЕЛЕНИЯ.

Инфекционные болезни птиц, хорьков, грызунов

 Нумерация исследований соответствует нумерации преискуранта



13. ПЦР-ДИАГНОСТИКА. ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПТИЦ		КОНТЕЙНЕР	МАТЕРИАЛ для исследований
13.1	☐ Аспергиллез (<i>Aspergillus fumigatus/fluvis/terreus/niger</i>)		смыв из клоаки, зоба; кал; биопат из места поражения, цельная кровь*
13.2	☐ Болезнь Ньюкасла (<i>Newcastle disease virus</i>)		смыв из клоаки, зоба; кал
13.3	☐ Кампилобактериоз (<i>Campylobacter spp.</i>)		смыв из клоаки; кал; биопаты пораженных органов
13.4	☐ Криптококкоз (<i>Cryptococcus neoformans</i>)		смыв из клоаки, зоба; кал; биопат из места поражения, цельная кровь*
13.5	☐ Криптоспоридиоз (<i>Cryptosporidium spp.</i>)		смыв из клоаки; кал; биопаты пораженных органов




* при подозрении на диссеминированную инфекцию – цельная кровь в пробирке с КЭДТА



13.6	☐	Микобактериоз (нетуберкулезный комплекс + <i>M. avium</i> , <i>M. intracellulare</i>)		смыв (респираторный ¹ , ректальный), биоптаты, кал, стекла после цитологии с обнаруженными микобактериями (без покровного стекла)
13.7	☐	Микоплазмоз (<i>Mycoplasma spp.</i>)		смыв из клоаки, зоба; кал
13.8	☐	Пастереллез (<i>Pasteurella multocida</i>)		смыв из клоаки, зоба; кал
13.9	☐	Сальмонеллез (<i>Salmonella spp.</i>)		кал, насыщенный ректальный смыв
13.10	☐	Хламидиоз, пситтакоз, орнитоз (<i>Chlamydophila psittaci</i>)		смыв из клоаки; кал; соскобы с конъюнктивы, выделения из носа; биоптаты пораженных органов*
13.11	☐	Цирковирус птиц (PBFD – psittacine beak and feather disease)		кал, перья, цельная кровь, смыв (из зоба, клоаки)
14. ПЦР-ДИАГНОСТИКА. ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ХОРЬКОВ			КОНТЕЙНЕР	МАТЕРИАЛ для исследований
14.1	☐	Аспергиллез (<i>Aspergillus fumigatus/flavus/terreus/niger</i>)		смывы и выделения из носовой полости; биоптат из места поражения, цельная кровь*; ликвор ⁴
14.2	☐	Веротоксин (<i>Escherichia coli</i>)		кал, насыщенный ректальный смыв
14.3	☐	Дерматофития. Диагностика патогенных дерматофитов (<i>Microsporum canis</i> , <i>Microsporum gypseum</i> , <i>Trichophyton spp.</i>)		шерсть
14.4	☐	Кампилобактериоз (<i>Campylobacter spp.</i>)		кал, насыщенный ректальный смыв
14.5	☐	Клостридиоз, Энтеротоксин А (<i>Clostridium perfringens</i>)		кал; насыщенный ректальный смыв
14.6	☐	Криптококкоз (<i>Cryptococcus neoformans</i>)		смывы и выделения из носовой полости; цельная кровь*; биоптаты пораженный; ликвор ⁴
14.7	☐	Криптоспоридиоз (<i>Cryptosporidium spp.</i>)		кал, насыщенный ректальный смыв
14.8	☐	Микобактериоз (туберкулезный комплекс (<i>M. bovis</i> + <i>M. tuberculosis</i> и нетуберкулезный комплекс (<i>M. avium</i> +))		биоптаты, аспираты из лимфатических узлов; стекла после цитологии с обнаруженными микобактериями (без покровного стекла)
14.9	☐	Парвовирусный энтерит хорьков (<i>Ferret enteritis virus</i>) / Алеутская болезнь хорьков (<i>Aleutian disease virus</i>)		кал; насыщенный ректальный смыв
14.10	☐	Сальмонеллез (<i>Salmonella spp.</i>)		
14.11	☐	Системный коронавирус хорьков (Ferret systemic coronavirus, FRSCV)		выпот ² , биоптаты

* при подозрении на диссеминированную инфекцию – цельная кровь в пробирке с КЗЭДТА



14.12	☐	Чума плотоядных (<i>Canine Distemper Virus</i>)		смывы с конъюнктивы, из носовой полости, глотки или миндалин, БАЛ, кал; насыщенный ректальный смыв; цельная кровь (при подозрении на вирусемию); *ликвор ⁴ ; моча
14.13	☐	Эпизоотический катаральный энтерит (коронавирус) (<i>Ferret enteric coronavirus</i>)		кал; насыщенный ректальный смыв
15. ПЦР-ДИАГНОСТИКА. ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ГРЫЗУНОВ			КОНТЕЙНЕР	МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
15.1	☐	Бордетеллёз (<i>Bordetella bronchiseptica</i>)		смыв из ВДП (респираторный) ¹ , БАЛ,
15.2	☐	Дерматофития. Диагностика патогенных дерматофитов (<i>Microsporum canis</i> , <i>Microsporum gypseum</i> , <i>Trichophyton spp</i>)	 сухой	шерсть
15.3	☐	Лептоспироз (<i>Leptospira spp.</i>)		моча; биоптаты пораженных органов; цельная кровь
15.4	☐	Микоплазмоз (<i>Mycoplasma spp.</i>)		смыв из ВДП (респираторный) ¹ , БАЛ,
15.5	☐	Пастереллез (<i>Pasteurella multocida</i>)		


¹ смывы из ВДП – смывы из верхних дыхательных путей

² выпот в пробирке с КЗЭДТА 

⁴ *ликвор – замораживать сразу после отбора при -15...-20°C



Условные сокращения

	пробирка с КЗЭДТА		контейнер для мочи/кала		стекла
	зонд		конверт		перемешать
	эппендорф		контейнер с 70° спиртом		