

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАКАЗЧИКЕ

Заказчик (Клиника)*

Адрес*

Телефон*

Электронная почта*

(Электронная почта Заказчика для получения результатов)

Владелец (ФИО)*

Телефон

ДИАГНОЗ

ФИО врача

* обязательное поле для заполнения



Заполнять только
печатными буквами!

ИНФОРМАЦИЯ О ЖИВОТНОМ

Обращение* первичное ☐ вторичное ☐

Вид* хорек ☐ птица ☐

другой

Кличка*

Порода*

Дата рождения*

Пол* самец ☐

самка ☐

Отобранный
материал*

Время и дата
отбора материала*

(время)

(число)

(месяц)

(год)

Дата отправки
в лабораторию

(число)

(месяц)

(год)

* обязательное поле для заполнения

Сроки получения результатов исследования с момента поступления в лабораторию – до 3 суток.







БЛАНК ПЦР-ОТДЕЛЕНИЯ.

Инфекционные болезни птиц, хорьков, экзотических животных
















Нумерация исследований соответствует нумерации преysкуранта





16. ПЦР-ДИАГНОСТИКА. ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПТИЦ		КОНТЕЙНЕР	МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ	16. ПЦР-ДИАГНОСТИКА. ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПТИЦ		КОНТЕЙНЕР	МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ		
16.1	☐	Аспергиллез (<i>Aspergillus fumigatus</i> / <i>flavus/terreus/niger</i>)		смыв из клоаки, зоба	16.3	☐	Криптококкоз (<i>Cryptococcus neoformans</i>)		смыв из клоаки, зоба
				кал					кал
				биоптаты пораженных органов и тканей					биоптаты пораженных органов и тканей
				цельная кровь					цельная кровь
16.2	☐	Кампилобактериоз (<i>Campylobacter spp.</i>)		смыв из клоаки	16.4	☐	Криптоспоридиоз (<i>Cryptosporidium spp.</i>)		смыв из клоаки
				кал					кал
				биоптаты пораженных органов и тканей					биоптаты пораженных органов и тканей





16. ПЦР-ДИАГНОСТИКА. ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ПТИЦ		КОНТЕЙНЕР	МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
16.5	☐ Микобактериоз: туберкулезный комплекс (<i>M. bovis</i> , <i>M. tuberculosis</i>) и нетуберкулезный комплекс (MAC (<i>M. avium</i> , <i>intracellulare</i>), <i>M. kansasii</i> , <i>M. fortuitum</i> и др.)	   	смыв (респираторный, ректальный) кал биоптаты пораженных органов и тканей стекла после цитологии с обнаруженными микобактериями (без покровного стекла)
16.6	☐ Микоплазмоз (<i>Mycoplasma spp.</i>)	 	смыв из клоаки, зоба кал
16.7	☐ Пастереллез (<i>Pasteurella multocida</i>)	 	смыв из клоаки, зоба кал
16.8	☐ Сальмонеллез (<i>Salmonella spp.</i>)	 	кал смыв из клоаки
16.9	☐ Хламидиоз, пситтакоз, орнитоз (<i>Chlamydomphila psittaci</i>)	  	смыв из клоаки; соскобы с конъюнктивы, выделения из носа кал биоптаты пораженных органов и тканей
16.10	☐ Цирковироз птиц (PBFD – psittacine beak and feather disease)	   	кал перья цельная кровь смыв из клоаки, зоба
17. ГЕНЕТИКА ПТИЦ		КОНТЕЙНЕР	МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
17.1	☐ Определение пола птиц (ПЦР)		кроющее перо (мин. 2 штуки с одной особи, с цельным очинком)
18. ПЦР-ДИАГНОСТИКА. ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ХОРЬКОВ		КОНТЕЙНЕР	МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
18.1	☐ Аспергиллез (<i>Aspergillus fumigatus/ flavus/terreus/niger</i>)	    	смывы и выделения из носовой полости биоптаты пораженных органов и тканей цельная кровь* ликвор
18.2	☐ Веротоксин (<i>Escherichia coli</i>)	 	кал насыщенный ректальный смыв
18.3	☐ Дерматофития. Диагностика патогенных дерматофитов (<i>Microsporum canis</i> , <i>Microsporum gypseum</i> , <i>Trichophyton spp</i>)		шерсть, соскобы кожи с мест поражения
18.4	☐ Кампилобактериоз (<i>Campylobacter spp.</i>)	 	кал насыщенный ректальный смыв
18.5	☐ Клостридиоз, Энтеротоксин А (<i>Clostridium perfringens</i>)	 	кал насыщенный ректальный смыв
18.6	☐ Криптококкоз (<i>Cryptococcus neoformans</i>)	    	смывы и выделения из носовой полости цельная кровь* биоптаты пораженных органов и тканей ликвор
18.7	☐ Криптоспоридиоз (<i>Cryptosporidium spp.</i>)	 	кал насыщенный ректальный смыв
18.8	☐ Микобактериоз: туберкулезный комплекс (<i>M. bovis</i> , <i>M. tuberculosis</i>) и нетуберкулезный комплекс (MAC (<i>M. avium</i> , <i>intracellulare</i>), <i>M. kansasii</i> , <i>M. fortuitum</i> и др.)	 	биоптаты пораженных органов и тканей стекла после цитологии с обнаруженными микобактериями (без покровного стекла)
18.9	☐ Сальмонеллез (<i>Salmonella spp.</i>)	 	кал насыщенный ректальный смыв
18.10	☐ Чума плотоядных (<i>Canine Distemper Virus</i>)	   	смывы с конъюнктивы, из носовой полости, глотки или миндалин; насыщенный ректальный смыв кал цельная кровь (при подозрении на вирус; БАЛ; ликвор) ликвор

* при подозрении на диссеминированную инфекцию - цельная кровь в пробирке с КЗЭДТА



19. ПЦР-ДИАГНОСТИКА. ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЭКЗОТИЧЕСКИХ ЖИВОТНЫХ		КОНТЕЙНЕР	МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
19.1	☐	Бордетеллёз (<i>Bordetella bronchiseptica</i>)	смыв из ВДП (респиратор- ный) ¹
			БАЛ
19.2	☐	Дерматофития. Диагностика патогенных дерматофитов (<i>Microsporum canis</i> , <i>Microsporum gypseum</i> , <i>Trichophyton spp</i>)	шерсть, соскобы кожи с мест поражения
			
19.3	☐	Лептоспироз (<i>Leptospira spp.</i>)	моча
			
			биоптаты пораженных органов и тканей
			цельная кровь

¹ **смывы из ВДП** – смывы из верхних дыхательных путей


19. ПЦР-ДИАГНОСТИКА. ИНФЕКЦИОННЫЕ ЗАБОЛЕВАНИЯ ЭКЗОТИЧЕСКИХ ЖИВОТНЫХ		КОНТЕЙНЕР	МАТЕРИАЛ ДЛЯ ИССЛЕДОВАНИЙ
19.4	☐	Наличие микоплазмы (<i>Mycoplasma spp.</i>)	смыв из ВДП (респиратор- ный) ¹
			БАЛ
19.5	☐	Наличие <i>Corynebacterium urealyticum</i> (морские свинки) New!	моча , биоптат слизи- стой оболочки мочевыводящего пузыря
			
19.6	☐	Пастереллез (<i>Pasteurella multocida</i>)	смыв из ВДП (респиратор- ный) ¹
			БАЛ
19.7	☐	Энцефалитозооноз (<i>Encephalitozoon cuniculi</i>) New!	моча
			
			внутриглазная жидкость
			хрусталик глаза (биоптат)



Условные сокращения

	пробирка с КЗЗДТА
	пробирка для мочи с консервантом Стабилур/BD
	эппендорф без транспортной среды (сухой)
	эппендорф с 300 мкл физраствора (зонды остаются в пробирке)

	контейнер для мочи/кала
	эппендорф с 70° спиртом
	контейнер с 70° спиртом
	зонд

	стекла
	конверт
	перемешать